

RF 14-35mm F4L IS USM

LEG EEN NOG WEIDSER BEELD VAST - WAAR JE OOK BENT

De RF 14-35mm F4L IS USM is een hoogwaardige RF-groothoek-zoomlens die zich voegt bij bestaande f/4-opties zoals de RF 24-105mm en RF 70-200mm en zo de drie-eenheid van essentiële f/4-zoomlens completeert. De lens is aantrekkelijk voor fotografen die een compact formaat belangrijker vinden dan snelle diafragma's, maar wel op zoek zijn naar de uitstekende prestaties en verbluffende beeldkwaliteit van de L-serie.



- Ultragroothoekzoom van 14-35 mm
- Constant diafragma van f/4
- Superieure optische kwaliteit
- Trillingsvrije opnamen, keer op keer
- Responsief en nauwkeurig
- Intuïtieve bediening zodat je hét moment niet mist
- Legendarische duurzaamheid van de L-serie

PRODUCTASSORTIMENT



RF 14-35mm F4L IS USM

RF 14-35mm F4L IS USM
RF 24-105mm F4L IS USM
RF 70-200mm F4L IS USM
RF 15-35mm F2.8L IS USM



RF 24-105mm F4L IS USM



RF 70-200mm F4L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPTISCHE KENMERKEN/ SPECIFICATIES

Beeldformaat	Full-frame
Beeldhoek (horzntl, vertl, diagonl)	104°00' – 54°00' 81°00' – 38°00' 114°00' – 63°00'
Lensconstructie (elementen/groepen)	16/12
Speciale optica	3 x GMo asferisch, 3 x UD (1 element zowel UD / asferisch)
Aantal diafragma-lamellen	9
Kleinste diafragma	22
Kortste scherpstelafstand (m)	0,2
Maximale vergroting (x)	0,38 (35 mm)
Control Ring	Ja
Image Stabilizer OIS¹	5,5
Image Stabilizer IBIS x OIS¹	7
AF-actuator	Nano USM
Coatings	ASC, Super Spectra, SWC
Fluor	Voorkant
FYSIEKE SPECIFICATIES	
Stof- en vochtbestendig³	Ja
Filterdiameter (mm)	77
Max. diameter x lengte (mm)²	84,1 x 99,8
Gewicht (g)	540

RF 14-35mm F4L IS USM

ACCESSOIRES

Lensdop	E-77 II
Lenskap	EW-83P
Lenshoes/-tas	LP1219
Achterdop	Lensstofkap RF
Compatibiliteit met Extender	Niet compatibel
Overige accessoires	

Voetnoot:

^[1]Gelest volgens CIPA-normen

^[2]Afmetingen van ingetrokken lens

^[3]Lenzen die bestand zijn tegen stof/vocht zijn uitgerust met een rubberen ring op het bevestigingsstelsel, waardoor er mogelijk lichte krassen op de camerabody kunnen ontstaan. Dit heeft op geen enkele manier effect op de prestaties van de lens of de camera.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.be
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
Canon Europa NV 2021

LEG EEN NOG WEIDSER BEELD VAST - WAAR JE OOK BENT

RF 14-35mm F4L IS USM

De RF 14-35mm F4L IS USM is een hoogwaardige RF-groothoekzoomlens die zich voegt bij bestaande f/4-opties zoals de RF 24-105mm en RF 70-200mm en zo de drie-eenheid van essentiële f/4-zoomlens completeert. De lens is aantrekkelijk voor fotografen die een compact formaat belangrijker vinden dan snelle diafragma's, maar wel op zoek zijn naar de uitstekende prestaties en verbluffende beeldkwaliteit van de L-serie.

Start verkoop: september 2021 (TBC)



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
LENS RF 14-35mm F4L IS USM	4857C005AA	4549292186758	€ 1.849,99

COMPATIBELE ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
LENSKAP EW-83P	4859C001AA	4549292186789	
LENSDOP E-77 II	6318B001AA	4960999845883	
LENSSTOFKAP RF	2962C001AA	4549292115604	
LENSTAS LP1219	2791A001CA	4960999470832	

Canon

Live for the story_

LEG EEN NOG WEIDSER BEELD VAST - WAAR JE OOK BENT

RF 14-35mm F4L IS USM

De RF 14-35mm F4L IS USM is een hoogwaardige RF-groothoekzoomlens die zich voegt bij bestaande f/4-opties zoals de RF 24-105mm en RF 70-200mm en zo de drie-eenheid van essentiële f/4-zoomlens completeert. De lens is aantrekkelijk voor fotografen die een compact formaat belangrijker vinden dan snelle diafragma's, maar wel op zoek zijn naar de uitmuntende prestaties en verbluffende beeldkwaliteit van de L-serie.



AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Brutogewicht (kg)
LENS RF 14-35mm F4L IS USM	4857C005AA	EA	Per stuk	1	13,7	13,7	22,5	0,860
		CT	Doos	6	42,75	29,1	27,9	5,93
		EP	Europallet	144	120	80	124,6	157,32
			Lagen per pallet	4				
			Dozen per laag	6				
			Producten per laag	36				
LENSKAP EW-83P	4859C001AA	EA	Per stuk	1	10,15	2,7	10,35	0,045
		CT	Doos	52	37,65	23,7	27,5	2,81
		EP	Europallet	2080	120	80	124,6	127,4
			Lagen per pallet	4				
			Dozen per laag	10				
			Producten per laag	520				

Inhoud van de doos

- LENS RF 14-35mm F4L IS USM
- LENS DOP E-77 II
- LENSSTOFKAP RF
- LENS TAS LP1219
- LENS KAP EW-83P
- Gebruikershandleiding

Canon

Live for the story_