

RF 16-28mm F2.8 IS STM

EPISCHE BEELDEN. STABIELE OPNAMEN.

De RF 16-28mm F2.8 IS STM is een compacte, lichtgewicht ultragroothoek-zoomlens van 16-28 mm met een snel diafragma van f/2.8 en 5,5-stops¹ beeldstabilisatie, ideaal voor reizen en landschappen. Hij presteert fenomenaal voor zowel foto's als video's.

16-28mm ultragroothoekzoom

Diafragma van f/2.8

Beeldstabilisatie

Asferische en UD-elementen

STM-motor met draadspil

**Instelbare scherpstel-/
control ring**




Canon

¹ Getest volgens CIPA-2024-standaard (in de yaw-/pitch-richtingen bij maximale brandpuntsafstand, met de EOS R8)



Snel, helder en responsief

Zie meer details bij weinig licht dankzij een groot diafragma dat een creatievere benadering van je onderwerp stimuleert. Maak opnamen met f/2.8 om diepte en extra dimensie aan je beelden toe te voegen.




Ultragroothoekbeelden

Leg moeiteloos groothoekbeelden vast dankzij een ultragroothoek-zoombereik van 16-28 mm waarmee je meer in een scène kunt opnemen. De Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM-lens is perfect voor prestaties en gebruiksgemak met een beeldhoek die creativiteit stimuleert.




Een lens gemaakt voor lichtgewicht reizen

Als de bagageruimte beperkt is, is de RF 16-28mm F2.8 IS STM een slimme keuze voor op reis. Breng de zoom terug tot 91 mm voor optimale draagbaarheid dankzij het innovatieve ontwerp van de lens. En met (ongeveer) 445 g kun je hem de hele dag op de camera laten zitten.



Hoogwaardige resultaten die je onderscheiden

Geniet van superieure beeldkwaliteit dankzij twee asferische elementen en vier UD-lenzen met Super Spectra-coatings voor ongelooflijke helderheid. Een snelle STM-motor met draadspil zorgt voor snel, soepel en vrijwel geluidloos scherpstellen van zowel foto's als video's.



Creatieve functies met een praktisch voordeel

Leg opvallende stervormige hooglichten vast met een diafragma met negen lamellen en maak, dankzij 5,5-stops¹ optische beeldstabilisatie, opnamen vanuit de hand zodat je onderweg innovatiever kunt zijn, zelfs bij weinig licht.

PRODUCTASSORTIMENT



**RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM**



**RF 16-28mm
F2.8 IS STM**



**RF 14-35mm
F4L IS USM**



**RF 15-35mm
F2.8 IS USM**

Canon

¹ Getest volgens CIPA-2024-standaard (in de yaw-/pitch-richtingen bij maximale brandpuntsafstand, met de EOS R8)

OPTISCHE KENMERKEN/
SPECIFICATIES

Beeldformaat	Full-frame
Beeldhoek (horizontaal, verticaal, diagonaal)	98°-65° 74°10'-46° 108°10'-75°
Lensconstructie (elementen/groepen)	16/13
Speciale optica	4x UD 1x GMo asferisch 1x replica asferisch 9
Aantal diafragma-lamellen	22
Kleinste diafragma	0,25 (bij 16 mm) 0,2 (bij 28 mm)
Kortste scherpstelafstand (m)	0,11 (bij 16 mm) 0,26 (bij 28 mm)
Maximale vergroting (x)	gecombineerd / focus
Control Ring	5,5
Image Stabilizer OIS ¹	8
Image Stabilizer IBIS x OIS ¹	STM
AF-actuator	Super Spectra
Coatings	Nee
Fluor	

FYSIEKE SPECIFICATIES

Stof- en vochtbestendig ³	Ja
Filterdiameter (mm)	67
Maximale diameter x lengte (mm) ²	76,5 x 91
Gewicht (g)	445

ACCESSOIRES

Lensdop	E-67 II
Zonnekap	EW-73E
Lenshoes/-tas	LP1116
Achterdop	Lens Dust Cap RF
Compatibel met extender	Niet compatibel

Voetnoten:

- [¹] Getest volgens de CIPA-2024-standaard (in de yaw-/pitch-/roll-richtingen in het midden van het beeld, bij maximale brandpuntsafstand, met een specifieke camera)
- [²] Afmetingen van ingetrokken lens
- [³] Lenzen die bestand zijn tegen stof en vocht hebben een rubberen ring op de lensvatting, waardoor er mogelijk lichte wrijvingssporen rondom de vating van de camera ontstaan. Dit heeft op geen enkele manier effect op de prestaties van de lens of de camera.



**EPISCHE BEELDEN.
STABIELE OPNAMEN.**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

De RF 16-28mm F2.8 IS STM is een compacte, lichtgewicht ultragroothoek-zoomlens van 16-28 mm met een snel diafragma van f/2.8 en 5,5-stops¹ beeldstabilisatie, ideaal voor reizen en landschappen. Hij presteert fenomenaal voor zowel foto's als video's.



Start verkoop: februari 2025 (NTB)

Productinformatie

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
RF 16-28mm F2.8 IS STM	6906C005AA	4549292241716	€ 1.319,99

Optionele accessoires

Naam accessoire	Mercury-code	EAN-code
LENS CAP E-67 II	6316B001AA	4960999845869
LENS DUST CAP RF	2962C001AA	4549292115604
LENS CASE LP1116	2780A001CA	4960999470757
LENS HOOD EW-73E	5814C001AA	4549292207422



¹ Getest volgens CIPA-2024-standaard (in de yaw-/pitch-richtingen bij maximale brandpuntsafstand, met de EOS R8)

**EPISCHE BEELDEN.
STABIELE OPNAMEN.**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

De RF 16-28mm F2.8 IS STM is een compacte, lichtgewicht ultragroothoek-zoomlens van 16-28 mm met een snel diafragma van f/2.8 en 5,5-stops¹ beeldstabilisatie, ideaal voor reizen en landschappen. Hij presteert fenomenaal voor zowel foto's als video's.



Afmetingen / logistieke informatie

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
RF 16-28mm F2.8 IS STM	6906C005AA	EA	Per stuk	1	13,7	13,7	20,3	0,519	0,70
		CT	Doos	6	42,75	29,1	28,9	-	5,01
		EP	Europallet	96	120	80	128,6	-	79,16
			Lagen per pallet	4					
			Dozen per laag	4					
			Producten per laag	24					

**EPISCHE BEELDEN.
STABIELE OPNAMEN.**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

De RF 16-28mm F2.8 IS STM is een compacte, lichtgewicht ultragroothoek-zoomlens van 16-28 mm met een snel diafragma van f/2.8 en 5,5-stops¹ beeldstabilisatie, ideaal voor reizen en landschappen. Hij presteert fenomenaal voor zowel foto's als video's.



Inhoud van de doos

RF 16-28mm F2.8 IS STM

- RF 16-28mm F2.8 IS STM-lens
- Lensdop E-67 II
- Lens Dust Cap RF
- Gebruikershandleiding

