

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

THE SMALL, LIGHT, EVERYDAY ZOOM

Een compacte, lichtgewicht 'standaard' zoomlens uit de RF-serie die je aanmoedigt om je creativiteit met full-frame camera's te ontdekken.



- De ideale eerste lens die je met plezier gebruikt
- Krachtige beeldstabilisatie voor video's en foto's
- Soepele, stille scherpstelling met instinctieve controle
- Een lens die intuïtief werkt met je camera



PRODUCTASSORTIMENT



RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM



RF 24-50mm
F4.5-6.3 IS STM



RF 24-105mm
F4-7.1 IS STM

RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM
**RF 24-50mm
F4.5-6.3 IS STM**
RF 24-105mm
F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm
F4-6.3 IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

OPTISCHE KENMERKEN / SPECIFICATIES

Beeldformaat	Full-frame
Beeldhoek (horzntl, vertl, diagl)	74° - 40°, 53° - 27°, 84° - 46°
Lensconstructie (elementen / groepen)	8/8
Speciale optica	2x PMo asferisch
Aantal diafragma-lamellen	7
Kleinste diafragma	22-32
Minimale focusafstand (m)	0,30 (bij 24mm) 0,35 (bij 50mm)
Maximale vergroting (x)	0,11 (bij 24mm) 0,19 (bij 50mm)
Control Ring	Via focusing
Image Stabilizer OIS ¹	4,5
Image Stabilizer IBIS x OIS ²	7
AF-actuator	STM
Coatings	Super Spectra
Fluor	Nee

ACCESSOIRES

Lensdop	E-58 II
Zonnekap	EW-63C (niet meegeleverd)
Lenstas	LP1014 (niet meegeleverd)
Kap achterzijde	Lenstofdop RF
Vergroting met tussenring EF12 II	Niet compatibel
Vergroting met tussenring EF25 II	Niet compatibel
Compatibiliteit met Extender Tussenringen	Niet compatibel
Overige accessoires	PL-C B 58 mm circulair polarisatiefilter Canon 58 mm-lensbeschermerfilter Close-uplenzen: 250D 500D

FYSIEKE SPECIFICATIES

Stof- en vochtbestendig	-
Coating buitenzijde	-
Filterdiameter (mm)	58
Maximale diameter x lengte (mm) ³	69,6 x 58
Gewicht (g)	210

Voetnoten/disclaimers

¹ Getest onder CIPA-standaarden

² Getest onder CIPA-standaarden
(in de yaw- / pitch-richtingen bij een brandpuntsafstand van 30 mm met een EOS R5)

³ Afmetingen van ingetrokken lens



THE SMALL, LIGHT, EVERYDAY ZOOM

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Een compacte, lichtgewicht 'standaard' zoomlens uit de RF-serie die je aanmoedigt om je creativiteit met full-frame camera's te ontdekken.

Start verkoop: maart 2023 (NTB)



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446	€ 409,-

COMPATIBELE ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
LENS HOOD EW-63C (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)	8268B001AA	496099977287	
LENS CAP E-58II II, MIDDENKLEMTYPE (MEEGELEVERD)	5673B001AA	4960999795904	
LENS DUST CAP RF (MEEGELEVERD)	2962C001AA	4549292115604	
LP1014 (NIET MEEGELEVERD/AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)	2781A001CA	4960999470764	
CANON PL-C B 58 MM CIRCULAIR POLARISATIEFILTER (NIET MEEGELEVERD/AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)	2188B001AA	4960999455761	
CANON 58 MM-LENSBESCHERMFILTER (NIET MEEGELEVERD/AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)	2595A001AA	4960999430942	

Canon

Live for the story_

THE SMALL, LIGHT, EVERYDAY ZOOM

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Een compacte, lichtgewicht 'standaard' zoomlens uit de RF-serie die je aanmoedigt om je creativiteit met full-frame camera's te ontdekken.



AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Brutogewicht (kg)
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	EA	Per stuk	1	12,2	12,2	18,3	0,4102
		CT	Doos	6	38,6	26,3	23,7	3,1049
		EP	Europallet	270	120	80	131,5	154,7205
			Lagen per pallet	5				
			Dozen per laag	9				
			Producten per laag	54				

Inhoud van de doos

- RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
- ZONNEKAP E-58II
- LENS DUST CAP RF
- PMU (EUR)

Canon

Live for the story_