

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

De RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ is ontworpen voor contentcreators die vloeiende, professioneel uitziende video's willen. De lens is onderdeel van Canon's APS-C-serie standaardzoomlenzen en is de enige lens met een interne powerzoom, waardoor hij ideaal is voor het maken van video's.

14-30 mm brandpuntsafstand

Powerzoom

**Gecombineerde Control
en scherpstelring**

**Automatische scherpstelling
met STM**

Optische beeldstabilisatie

UD-elementen





Eenvoudig filmen vanuit de hand

Solo shooting is eenvoudig met een 14 mm ultragroothoeklens, vooral wanneer deze wordt gecombineerd met optische beeldstabilisatie¹ voor trillingsvrije beelden, zelfs als je loopt. Kom dichterbij met een minimale scherpstelafstand van 15 cm, perfect voor het tonen van ambachten, verzamelobjecten en complexe details. Canon's optische expertise zorgt voor uitzonderlijke scherpste, met UD- en asferische lenzen en Super Spectra-coating.



Flexibel en stil

Schakel naadloos over van ultragroothoek naar close-up met een veelzijdig zoombereik van 14-30 mm. De stille STM autofocus zorgt voor vloeiende, vrijwel geruisloze tracking - ideaal voor vloggen - terwijl het ontwerp zonder schakelaars voorkomt dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Bovendien kun je met een vergroting van 0,38x bij 30 mm eenvoudig fijne details vastleggen.



Soepele zoomregeling

Verbeter je video's met vloeiende, naadloze brandpuntsafstanden dankzij de interne powerzoom. Met variabele snelheden in twee stappen en 15 instelbare niveaus levert de powerzoom nauwkeurige, vloeiende overgangen voor hoogwaardige beelden.



Take it on the move

De RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ is licht en compact, slechts 181 g, en heeft een vaste lengte. Dit betekent dat de lens stabiel is op statieven en gimbals, waardoor hij ideaal is voor livestreamen en vloggen onderweg. Je kunt ook filters toevoegen voor creatieve belichtingsregeling of een optionele zonnekap voor extra bescherming tegen overstraling.

Volledige creatieve controle

Pas je instellingen snel en intuïtief aan met de gecombineerde bedienings- en scherpstelring. Gebruik deze functie om de scherpstelling handmatig te regelen of snel de belichting, ISO, Picture Style en meer aan te passen. Bedien de zoom op afstand via je smartphone of met een Canon-afstandsbediening voor volledige vrijheid bij livestreaming of wanneer je alleen werkt.

PRODUCT-ASSORTIMENT



RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ



RF-S 18-45mm



RF-S 18-150mm



¹Getest volgens CIPA-standaarden / CIPA-2024-standaard (in de yaw-/pitch-richtingen bij maximale brandpuntsafstand, met een specifieke camera).

OPTISCHE
KENMERKEN/SPECIFICATIES

Beeldformaat	APS-C
Equivalente brandpuntsafstand bij 35 mm-film (mm)	22,4-48 mm
Beeldhoek (horzntl, vertl, diagnl)	78°05' - 41°25' 56°40' - 28°15' 88°30' - 48°50'
Lensconstructie (elementen/groepen)	10/9
Speciale optica	2x PMo asferisch 1x UD
Speciale kenmerken	Interne powerzoom
Aantal diafragma-lamellen	7
Kleinste diafragma	22-36
Kortste focusafstand (m)	0,15
Maximale vergroting (x)	0,38
Control Ring	Gecombineerd / focus
Image Stabilizer OIS ¹	5
Image Stabilizer IBIS x OIS ¹	Midden: 7,5 Hoek: 5,5
AF-actuator	STM
Coatings	Super Spectra
Fluor	Nee

FYSIEKE SPECIFICATIES

Stof- en vochtbestendig	Nee
Filterdiameter (mm)	58
Maximale diameter x lengte (mm) ²	69,6 x 62
Gewicht (g)	181

ACCESSOIRES

Lensdop	E-58II
Zonnekap	EW-63C
Lenshoes/-tas	LP1014
Achterdop	Lens Dust Cap RF
Compatibel met extender	Niet compatibel

Voetnoten:

- ^[1] Getest volgens CIPA-normen / CIPA-2024-norm (in de yaw-/pitch-richtingen bij maximale brandpuntsafstand, met een specifieke camera)
- ^[2] Afmetingen van ingetrokken lens



ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

De RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ is ontworpen voor contentcreators die vloeiende, professioneel uitzijende video's willen. De lens is onderdeel van Canon's APS-C-serie standaardzoomlenzen en is de enige lens met een interne powerzoom, waardoor hij ideaal is voor het maken van video's.



Start verkoop: april 2025 (NTB)

Productinformatie

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	4549292241815	€ 409,99

Optionele accessoires

Naam accessoire	Mercury-code	EAN-code
LENSKAP EW-63C	8268B001BA	4960999977287
ZONNEKAP E-58II	5673B001AA	4960999795904
LENSSTOFKAP RF	2962C001AA	4549292115604
LENSHOES LP1014	2781A001CA	4960999470764

ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

De RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ is ontworpen voor contentcreators die vloeiende, professioneel uitzijende video's willen. De lens is onderdeel van Canon's APS-C-serie standaardzoomlens en is de enige lens met een interne powerzoom, waardoor hij ideaal is voor het maken van video's.



Afmetingen / logistieke informatie

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	EA	Per stuk	1	11,2	11,2	18,3	0,234	0,38
		CT	Doos	6	38,4	26,1	26,8	-	2,97
		EP	Europallet	216	120	80	120,2	-	121,92
			Lagen per pallet	4					
			Dozen per laag	9					
			Producten per laag	54					

ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

De RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ is ontworpen voor contentcreators die vloeiende, professioneel uitzijende video's willen. De lens is onderdeel van Canon's APS-C-serie standaardzoomlens en is de enige lens met een interne powerzoom, waardoor hij ideaal is voor het maken van video's.



Inhoud van de doos

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

- Lens RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
- LENSKAP E-58 II
- Lensstofkap RF
- Gebruikershandleiding
- Display box

